

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 609-41

Data ważn. / Exp.: 2017.12

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> <b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.87 mg/dl *	0.61 – 1.13 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> <b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	143 IU/ml	114 – 172 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> <b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	18 IU/ml	13 – 23 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> <b>ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	26 ng/ml	21 – 31 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 609-41

Data ważn. / Exp.: 2017.12

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> <b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.87 mg/dl *	0.61 – 1.13 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> <b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	143 IU/ml	114 – 172 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> <b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	18 IU/ml	13 – 23 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> <b>ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	26 ng/ml	21 – 31 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 609-39

Data ważn. / Exp.: 2017.12

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.52 mg/dl *	2.14 – 2.90 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	309 IU/ml	263– 355 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	31 IU/ml	23 – 39 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	98 ng/ml	78 – 118 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 609-39

Data ważn. / Exp.: 2017.12

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.52 mg/dl *	2.14 – 2.90 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	309 IU/ml	263– 355 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	31 IU/ml	23 – 39 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	98 ng/ml	78 – 118 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization