



CORMAY IMMUNO-CONTROL III Nr kat.: 4-291

Seria: 601-49

Data ważn.: 2017.01

BIALKO	WARTOŚĆ ŚRODKOWA	ZAKRES
ALBUMINA	52,10 g/l	41,68 – 62,52 g/l
α -1 ANTYTRYPSYNA	1,72 g/l	1,38 – 2,06 g/l
KWAŚNA α -1-GLIKOPROTEINA	0,98 g/l	0,78 – 1,18 g/l
α -2 MAKROGLOBULINA	2,86 g/l	2,29 – 3,43 g/l
ANTYTROMBINA III	0,36 g/l	0,29 – 0,43 g/l
SKŁADNIK C3 DOPEŁNIACZA	1,79 g/l	1,43 – 2,15 g/l
SKŁADNIK C4 DOPEŁNIACZA	0,33 g/l	0,26 – 0,40 g/l
CERULOPLAZMINA	0,45 g/l	0,36 – 0,54 g/l
HAPTOGLOBINA	1,50 g/l	1,20 – 1,80 g/l
IgA	2,45 g/l	1,96 – 2,94 g/l
IgG	12,44 g/l	9,95 – 14,93 g/l
IgM	1,22 g/l	0,98 – 1,46 g/l
PREALBUMINA	0,31 g/l	0,25 – 0,37 g/l
TRANSFERRYNA	3,39 g/l	2,71 – 4,07 g/l

CORMAY IMMUNO-CONTROL III Nr kat.: 4-291

Seria: 601-49

Data ważn.: 2017.01

BIALKO	WARTOŚĆ ŚRODKOWA	ZAKRES
ALBUMINA	52,10 g/l	41,68 – 62,52 g/l
α -1 ANTYTRYPSYNA	1,72 g/l	1,38 – 2,06 g/l
KWAŚNA α -1-GLIKOPROTEINA	0,98 g/l	0,78 – 1,18 g/l
α -2 MAKROGLOBULINA	2,86 g/l	2,29 – 3,43 g/l
ANTYTROMBINA III	0,36 g/l	0,29 – 0,43 g/l
SKŁADNIK C3 DOPEŁNIACZA	1,79 g/l	1,43 – 2,15 g/l
SKŁADNIK C4 DOPEŁNIACZA	0,33 g/l	0,26 – 0,40 g/l
CERULOPLAZMINA	0,45 g/l	0,36 – 0,54 g/l
HAPTOGLOBINA	1,50 g/l	1,20 – 1,80 g/l
IgA	2,45 g/l	1,96 – 2,94 g/l
IgG	12,44 g/l	9,95 – 14,93 g/l
IgM	1,22 g/l	0,98 – 1,46 g/l
PREALBUMINA	0,31 g/l	0,25 – 0,37 g/l
TRANSFERRYNA	3,39 g/l	2,71 – 4,07 g/l